

# **Seznam nejčastějších chyb a varování při editaci v ISÚI**

[www.ruian.cz](http://www.ruian.cz)

(aktualizováno 11. 12. 2017)

## Obsah

1.	ÚVOD .....	3
2.	CHYBY .....	4
	2.1 Návrh změny a podklady .....	5
	2.2 Adresní místo.....	6
	2.3 Stavební objekt.....	8
	2.4 Ulice .....	12
	2.5 Volební okrsky .....	12
3.	VAROVÁNÍ .....	15
	3.1 Adresní místo.....	16
	3.2 Stavební objekt.....	17
	3.3 Ulice .....	19
4.	PODPORA ČÚZK .....	20

## SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Zkratka	Význam
AM	Adresní místo
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
GP	Geometrický plán
ID	Jednoznačný identifikátor (reklamace,...)
ISÚI	Informační systém územní identifikace
IZS	Integrovaný záchranný systém
MOMC	Městský obvod nebo městská část
NZ	Návrh změny
OVM	Orgán veřejné moci
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
SO	Stavební objekt
TEA	Technickoekonomické atributy stavebního objektu
VO	Volební okrsek

## 1. ÚVOD

Změny prvků se do RÚIAN zapisují prostřednictvím tzv. návrhu změny (NZ) v ISÚI tímto procesem:

Založení návrhu změny → zadání podkladových dokumentů → načtení/zadání položek → provedení požadovaného zápisu/změny → kontrola návrhu změny → schválení návrhu změny → návrh změny je zplatněn v ISÚI a následně publikován v RÚIAN.

Návrh změny (dále jen „NZ“) musí být během procesu zpracování podroben určitým kontrolám. Část kontrol je aplikována při editaci ve formulářích a to zejména prostřednictvím povinných polí. Kontrola NZ se provádí stisknutím tlačítka *Zkontrolovat* v detailu NZ a kontrola probíhá vždy nad celým návrhem změny (tedy nad všemi položkami v NZ).

Podle výsledků kontrol se zobrazí v horní části obrazovky některé ze tří systémových hlášení:

- **Kontrola provedena úspěšně** → NZ lze schválit, NZ je bez chyb;
- **NZ obsahuje varování – zobrazte si výsledky kontrol** → NZ lze schválit, ale před schválením doporučujeme řešit zobrazená varování (WARNING);
- **NZ obsahuje chyby – zobrazte si výsledky kontrol** → NZ nelze schválit, před schválením je nutné vyřešit zobrazené chyby (ERROR). Hlášení se zobrazí také tehdy, pokud NZ obsahuje zároveň chyby i varování.

Informace o chybě nebo varování je zároveň uvedena i u příslušných prvků v Položkách NZ a to ve sloupci *Kontroly* textem „Chyba“. Tento údaj se aktualizuje až při dalším spuštění kontrol.

Položky NZ

Založení prvku >> Změna prvku >> Zrušení prvku >> Hromadné operace >> Odstranit označené položky >>

Třídít podle:  pořadí založení  typu prvku  typu operace

<input type="checkbox"/>	Typ prvku	Kód prvku	Typ operace	Popis položky	Kontroly	Akce s položkou
<input type="checkbox"/>	Adresní místo	31154689	Změna prvku	Úvoz č.ev. 6221/3, Znojmo		
<input checked="" type="checkbox"/>	Stavební objekt	30683190	Změna prvku	Znojmo č.ev. 6221, Znojmo	Chyba	

Stránka 1 z 1 Celkem záznamů: 2

## 2. CHYBY

Pokud NZ obsahuje alespoň jednu chybu (ERROR), po proběhnutí kontrol se v horní části obrazovky zobrazí systémové hlášení „**NZ obsahuje chyby – zobrazte si výsledky kontrol**“ . Hlášení se zobrazí i v případě, kdy NZ obsahuje zároveň chyby i varování.

**NZ obsahuje chyby - zobrazte si výsledky kontrol.**

Seznam chyb, ke kterým došlo při zpracování NZ , je možné zobrazit pomocí tlačítka *Výsledky kontrol*.

Na obrazovce *Výsledky kontrol* v řádku *Souhrnný výsledek* je uvedeno: „Návrh změny obsahuje chyby.“

V každém řádku chyby je uveden typ (ERROR nebo WARNING) a kód konkrétní chyby a kód a typ prvku, u kterého došlo k chybě. Kliknutím na řádek se pod seznamem zobrazí detail chyby.

Souhrnný výsledek: Návrh změny obsahuje chyby.				
Typ chyby	Kód chyby	Typ prvku	ID prvku	Popis
WARNING	SO0311	SO	30683190	Na identifikační parcele již existuje jiný stavební objekt (Kód = 10918418)
ERROR	AD0402	SO	30683190	Stavební objekt typu "Budova s číslem..." musí mít ke každému číslu domovnímu přiřazeno alespoň jedno číslo popisné
ERROR	DSO0502	SO	30683190	Definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu budovy, která má alespoň jednu vazbu na parcelu shodnou se stavebním objektem. Pokud taková budova neexistuje nebo nemá polygon, potom definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu identifikační parcely tohoto stavebního objektu. Pokud neexistuje polygon této parcely, potom definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř obvodu obce, do které stavební objekt patří.

Stránka 1 z 1 Celkem záznamů: 3

Detail chyby	
ID chyby: 6526513	Typ prvku: SO
Typ chyby: ERROR	Kód prvku: 30683190
Kód chyby: DSO0502	Popis: Definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu budovy, která má alespoň jednu vazbu na parcelu shodnou se stavebním objektem. Pokud taková budova neexistuje nebo nemá polygon, potom definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu identifikační parcely tohoto stavebního objektu. Pokud neexistuje polygon této parcely, potom definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř obvodu obce, do které stavební objekt patří.
Úroveň: 30	

NZ je kontrolován ve více úrovních, kde v prvním kroku jsou kontrolovány základní náležitosti NZ, a poté jednotlivé prvky. Tzn., že všechny chyby, které NZ obsahuje, se nemusí zobrazit po první kontrole. Kontrolu je nutné opakovat do stavu, který umožňuje schválení NZ: „**Kontrola provedena úspěšně**“ nebo „**NZ obsahuje varování – zobrazte si výsledky kontrol**“ (pokud jste se s vypsanými varováními seznámili, souhlasíte s nimi a jsou v souladu s dostupnou dokumentací).

V následujícím seznamu jsou vypsané nejčastější chyby (ERROR) při editaci v ISÚI. Spolu s kódem a úplným zněním chyby je uvedeno i řešení pro odstranění chyby nebo její podrobnější vysvětlení.

## 2.1 Návrh změny a podklady

NZ0003	Datum účinnosti v podkladu návrhu změny musí být stejné jako datum rozhodnutí nebo pozdější.
Řešení	Datum účinnosti musí být stejné jako datum rozhodnutí nebo pozdější. Je potřeba změnit datum účinnosti nebo rozhodnutí podkladu NZ.
NZ0013	Návrh změny neobsahuje žádnou položku NZ.
Řešení	Pro práci s návrhem změny je třeba načíst prvky do NZ s typem operace změna/zrušení nebo založit prvek nový (typ operace: založení).
NZ0014	Návrh změny neobsahuje žádný podkladový dokument.
Řešení	V návrhu změny není uveden podklad, na jehož základě se daná změna provádí. Podklad je potřeba zadat v detailu NZ (tlačítko <i>Detail podkladů NZ</i> ). Nebo je možné v <i>Detailu hlavičky NZ</i> zadat „Vlastní zjištění“ pro NZ bez uvedení podkladů a to zejména při čištění dat.
PI0001	Ve výskytech tohoto prvku v různých návrzích změn je rozpor.
Řešení	Prvek byl od doby načtení do NZ změněn jiným NZ. Pokud chcete prvek editovat, je třeba použít tlačítko <i>Odstranit kolize</i> v detailu NZ, čímž dojde k aktualizaci prvku.
PI0003	Prvek byl zrušen jiným uživatelem, odeberte položku z návrhu změny.
Řešení	Načtený prvek, který chcete editovat, již v RÚIAN neexistuje. Odstraňte tuto položku z NZ červeným křížkem.
PI0009	Žádný z údajů prvku ani hranice tohoto prvku se nezměnila, zrušte návrh prvku nebo upravte jeho atributy.
Řešení	Pokud je prvek načtený do NZ s typem operace změna prvku, je potřeba na něm provést změnu. Jestliže byl načten omylem a změnu provádět nechcete, odstraňte ho z NZ pomocí červeného křížku.

## 2.2 Adresní místo

AD0202	Nadřazený stavební objekt neexistuje.
Řešení	Stavební objekt, uvedený v detailu adresního místa, již neexistuje. Je potřeba u adresního místa vybrat nový (platný) stavební objekt.
AD0204	Je-li zadáno číslo orientační, musí být zadána i nadřazená ulice.
Řešení	Číslo orientační slouží k orientaci v ulici (§ 31 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)). V detailu adresního místa je třeba vyplnit vazbu na ulici, ve které bylo orientační číslo přiřazeno.
AD0205	V rámci nadřazeného stavebního objektu a čísla domovního nesmí existovat adresní místa s ulicí a zároveň adresní místa bez ulice.
Řešení	Ke stavebnímu objektu je vedeno více adresních míst, z nichž některé má vazbu na ulici a jiné ne. Řešením je: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) doplnění vazby na ulici u adresního místa, kde není zadána, nebo</li> <li>b) zrušení ulice u adresního místa, kde nemá existovat (změna adresního místa), nebo</li> <li>c) zrušení adresního místa, které nemá existovat.</li> </ul>
AD0206	V rámci nadřazeného stavebního objektu, čísla domovního a ulice nesmí existovat adresní místa s číslem orientačním a zároveň adresní místa bez čísla orientačního.
Řešení	Ke stavebnímu objektu je vedeno více adresních míst stejné ulice, z nichž některé nemá uvedeno orientační číslo. Řešením je: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) doplnění orientačního čísla u adresního místa, kde není zadáno (změna adresního místa), nebo</li> <li>b) zrušení orientačního čísla u adresního místa, kde nemá existovat (změna adresního místa), nebo</li> <li>c) zrušení adresního místa, které nemá existovat.</li> </ul>
AD0306	Každé adresní místo stavebního objektu, který má definovány vchody, musí být přiřazeno právě k jednomu z vchodů.
Řešení	Pokud má stavební objekt definovány vchody, musí být v detailu každého vchodu přiřazeno (zaškrtnuto) adresní místo. Zároveň každé adresní místo navázané na tento stavební objekt musí být přiřazeno právě k jednomu z definovaných vchodů.

AD0401	Rušené adresní místo je přiřazeno nějakému vchodu definovanému pro příslušný nadřazený stavební objekt.
Řešení	Adresní místo je třeba odebrat (odškrtnout) z detailu vchodu definovaného u stavebního objektu.
AD0402	Stavební objekt typu "Budova s číslem..." musí mít ke každému číslu domovnímu přiřazeno alespoň jedno adresní místo.
Řešení	Každý stavební objekt, který má jedno nebo více čísel (popisných nebo evidenčních) musí mít pro každé číslo minimálně jedno adresní místo. Zkontrolujte v detailu adresního místa, zda máte uvedenou správnou vazbu na stavební objekt nebo zda máte v NZ položku pro založení/změnu adresního místa.
AD0501	Definiční bod adresního místa musí ležet uvnitř polygonu obce, do níž podle stavebního objektu patří přes vazbu na část obce.
Řešení	V grafickém prostředí Marushka (ikona zeměkoule) je třeba zadat definiční bod adresního místa tak, aby ležel v obci, do které spadá adresní místo. (U nově vznikajících nebo měněných definičních bodů probíhá kontrola již přímo v grafickém prostředí Marushka, bod s chybnou polohou nelze založit.)
AD0801	Adresní místo nemá definiční bod.
Řešení	Pro dokončení je třeba zadat definiční bod adresního místa přes grafické prostředí Marushka (ikona zeměkoule). Definiční bod zadejte v místě vstupu do budovy (pokud se výrazně liší místo vjezdu vozidel IZS, je nutné zadat další typy definičního bodu – pro hasiče a záchrannou službu). Zadání definičního bodu pro adresní místo i stavební objekt je povinné.

## 2.3 Stavební objekt

SO0104	Stavební objekt musí mít zadánu identifikační parcelu.
Řešení	V detailu stavebního objektu je potřeba zadat identifikační parcelu. Parcela je povinné pole. V případě SO na více parcelách, se vždy uvede pouze jedna parcela tzv. parcela identifikační. Více parcel nelze vyplnit.
SO0204	Nadřazená parcela neexistuje.
Řešení	Parcela, která byla vedena u stavebního objektu, byla v katastru nemovitostí zrušena. Pokud má stavební objekt i nadále existovat, je třeba zadat novou platnou parcelu.
SO0302	Zadané číslo domovní (č.p./č.ev.) již v této části obce existuje. Stavební objekt dohledáte zadáním pouze části obce a čísla domovního.
Řešení	Stavební objekt stejného typu se stejným číslem domovním (č.p./č.ev.) již v této části obce existuje (je zapsán v RÚIAN). Stavební objekty jsou číslovány v rámci části obce ve dvou číselných řadách, jedna pro č.p. a druhá pro č.ev. Číslo popisné a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně (podle §31 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). a) Pokud chcete založit <b>nový</b> stavební objekt, je třeba vyřešit duplicitu stavebních objektů. b) Pokud chcete provést <b>změnu</b> již existujícího SO, je potřeba si načíst prvek s typem operace změna (při jeho vyhledání zadejte pouze obec, část obce a číslo domovní).
SO0305	Nelze zapsat více stavebních objektů bez č.p./č.ev. na jedné parcele.
Řešení	K vypsání chyby dojde v případě, že se na dané parcele nachází dva stavební objekty bez čísla domovního. Stavební objekty bez čísla jsou v RÚIAN vedeny pouze v případě, kdy jsou předmětem zápisu do KN (tj. stojí na samostatné parcele). Ověřte, zda má Vámi zapisovaný stavební objekt samostatnou parcelu a zdali už není v RÚIAN zapsán.
SO0306	Stavební objekt, který má definovány vchody, musí mít každou adresu přiřazenou právě k jednomu z vchodů.
Řešení	Stavební objekt, který má vymezeny vchody, musí mít ke každému vchodu přiřazenou adresu. Nejprve zkontrolujte, zda se v daném vchodu nabízí pro přiřazení správná adresa nebo zdali je zaškrtnutá (přiřazená). Pokud se adresa nenabízí, je třeba provést změnu vazby adresního místa na správný stavební objekt.



SO0308	Stavební objekt ve statutárním městě členěném na části musí být přiřazen k MOMC.
Řešení	V detailu stavebního objektu vyplňte vazbu na MOMC – městský obvod/městská část musí být vyplněna pro všechny stavební objekty v územně členěných statutárních městech.
SO0309	Stavební objekt bez čísla domovního nesmí mít vchod.
Řešení	Vchodem je myšlena část budovy, která má svoji vlastní identifikaci a může jí tak být přiřazena adresa. Stavební objekt bez čísla nemá adresu. V detailu stavebního objektu je třeba zrušit zadané vchody.
SO0401	Rušený stavební objekt obsahuje adresní místa. Pro automatické doplnění jejich zrušení do NZ spusťte funkci "Doplnit NZ".
Řešení	Stavební objekt s číslem domovním má minimálně jedno adresní místo. Když dochází ke zrušení stavebního objektu např. z důvodu demolice nebo neexistence, je třeba, aby byla zrušena i všechna adresní místa, protože stavební objekt prokazatelně neexistuje. Tlačítkem <i>Doplnit NZ</i> dojde k automatickému načtení příslušných adresních míst do NZ – nemusíte je pro zrušení vyhledávat. Při rušení AM obecně platí potřeba ověřit případné vazby v jiných registrech (trvalý pobyt, sídlo provozovny). Jestliže se jedná o situace, kdy adresní místo zůstává, např. sloučení dvou stavebních objektů do jednoho, je třeba provést jeho změnu a navázat ho na správný stavební objekt. Pro automatické načtení adresních míst ke změně lze použít funkci <i>Hromadné operace – Načtení SO/AM do NZ</i> .
SO0403	Rušený stavební objekt obsahuje vchody. Pro automatické doplnění jejich zrušení do NZ spusťte funkci "Doplnit NZ".
Řešení	Pokud dochází k rušení stavebního objektu s vchody, je potřeba zrušit i jednotlivé vchody a adresní místa. Pro automatické zrušení stiskněte tlačítko <i>Doplnit NZ</i> , vchody i adresní místa se načtou do stavu zrušení.
SO0409	Rušený stavební objekt musí mít vyplněno datum odstranění (v rozmezí od 1. 1. 1886 do současnosti).
Řešení	V detailu stavebního objektu je potřeba zadat datum odstranění, které musí být v rozmezí od 1. 1. 1886 do současnosti, jinak není možné stavební objekt zrušit. Od roku 1886 se datuje první veřejné stavební právo v českých zemích, dřívější datum proto nemá opodstatnění. Rušení stavebního objektu s datem odstranění v budoucnosti je nesmyslné, neboť zrušení stavebního objektu v RÚIAN se provádí až na základě potvrzení o odstranění/neexistenci stavby, které nemůže být vydáno dříve, než je stavba skutečně odstraněna.

SO0501	Stavební objekt nemůže mít definován pouze jeden vchod - buď žádný, nebo dva a více vchodů.
Řešení	Vchody se definují pouze u 2 a více vchodů stavebního objektu. Pokud má budova pouze jeden vchod, členění na vchody se nepoužije. Je potřeba zrušit zadaný vchod nebo doplnit další vchody.
SO0502	Počet bytů stavebního objektu nesouhlasí se součtem bytů všech vchodů.
Řešení	Jestliže je stavební objekt členěný na vchody, musí být počet bytů v celém stavebním objektu roven součtu bytů uvedených v jednotlivých vchodech. Upravte počty bytů v jednotlivých vchodech nebo v detailu stavebního objektu (v celku).
SO0503	Počet podlaží uvedený ve stavebním objektu musí být roven maximálnímu počtu podlaží v příslušných vchodech.
Řešení	Jestliže je stavební objekt členěný na vchody, musí být v detailu stavebního objektu uveden nejvyšší počet podlaží ze všech vchodů. Upravte počty podlaží v jednotlivých vchodech nebo v detailu stavebního objektu (v celku).
SO0504	Hodnota každého z číselníkových TEA stavebního objektu musí odpovídat příslušnému TEA alespoň jednoho vchodu.
Řešení	Pokud je v celku stavebního objektu vyplněna nějaká hodnota technickoekonomického atributu (například způsob vytápění – centrální domovní), musí být tato hodnota uvedena minimálně v jednom vchodu. Upravte zadání TEA v jednotlivých vchodech nebo v detailu stavebního objektu (v celku).
SO0519	Založený nebo měněný stavební objekt s číslem domovním musí mít přiřazeno alespoň jedno adresní místo. Je potřeba založit nové nebo navázat existující adresní místo k příslušnému stavebnímu objektu.
Řešení	Stavební objekt s číslem domovním nemá přiřazeno žádné adresní místo. Pokud zakládáte <b>nový</b> stavební objekt s číslem domovním, je třeba založit k němu i adresní místo (prostřednictvím tlačítka <i>Založení prvku – Adresní místo</i> ) nebo navázat existující adresní místo (prostřednictvím tlačítka <i>Změna prvku – Adresní místo</i> ). V obou případech je poté nutné v detailu adresního místa vybrat správný stavební objekt).
SO0520	Údaje stavebního objektu a podřazeného adresního místa nejsou v souladu. Zkontrolujte a potvrďte údaje v detailu adresního místa.
Řešení	V případě změny čísla domovního stavebního objektu je potřeba provést změnu i u na něj navázaných adresních míst. AM je potřeba mít v NZ načtené pro změnu prvku (pro načtení je možné použít funkci <i>Hromadné operace-Načtení SO/AM do NZ</i> ). V detailu AM je nutné změnu potvrdit – klikněte na <i>Upravit</i> , zkontrolujte údaje (v případě potřeby doplňte/opravte např. ulici nebo č.or.) a následně zvolte <i>Uložit změny</i> . Změny provedené na stavebním objektu (údaj o čísle domovním) se tímto přenesou i na jeho adresní místo.

SO0602	Stavební objekt musí mít zadán způsob využití.
Řešení	V detailu stavebního objektu je třeba zadat povinnou položku <i>Způsob využití</i> . Vyplnění je povinné pro všechny stavební objekty (podle dokumentace ke stavbě).
SO0801	Stavební objekt nemá definiční bod.
Řešení	Pro dokončení je třeba zadat definiční bod stavebního objektu přes grafické prostředí Marushka (ikona zeměkoule) přibližně do středu parcely. Zadání definičního bodu pro adresní místo i stavební objekt je povinné.
TEA204	Ke vchodu stavebního objektu není přiřazeno žádné adresní místo nebo přiřazené adresní místo neexistuje.
Řešení	Stavební objekt, který má vymezeny vchody, musí mít v každém vchodu přiřazenu adresu. Nejprve zkontrolujte, zda se v daném vchodu nabízí pro přiřazení správná adresa nebo zdali je zaškrtnutá (přiřazená). Pokud se adresa nenabízí, je třeba provést změnu vazby adresního místa na správný stavební objekt.
DSO0502	Definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu budovy, která má alespoň jednu vazbu na parcelu shodnou se stavebním objektem. Pokud taková budova neexistuje nebo nemá polygon, potom definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu identifikační parcely tohoto stavebního objektu. Pokud neexistuje polygon této parcely, potom definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř obvodu obce, do které stavební objekt patří.
Řešení	Pokud leží stavební objekt v katastrálním území, kde je digitální mapa, kontroluje se zadání definičního bodu na uvedenou parcelu se zadáním budovy na stejné parcele v katastru nemovitostí. Tzn., pokud leží stavební objekt na parcele „zastavěná plocha a nádvoří“, kde je nakresleno více budov, musí být definiční bod umístěn ve správné z budov. K této chybě může dojít i v případě, kdy dojde ke změně hranice parcely podle GP a číslo parcely zůstává stejné, definiční bod je potom potřeba zadat do průniku obou parcel. (U nově vznikajících nebo měněných definičních bodů probíhá kontrola již přímo v grafickém prostředí Marushka, bod s chybnou polohou nelze založit.)

## 2.4 Ulice


UL0302	Název ulice není jednoznačný v rámci nadřazené obce.
Řešení	Ulice tohoto názvu již v obci existuje. Podle zákona se ulice nebo jiná veřejná prostranství nepojmenovávají shodnými názvy. K pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
UL0401	Rušená ulice obsahuje adresní místa. Pro automatické doplnění jejich zrušení do NZ spusťte funkci "Doplnit NZ".
Řešení	V ulici, kterou chcete zrušit, se nacházejí adresní místa s vazbou na tuto ulici. Po stisknutí tlačítka <i>Doplnit NZ</i> dojde k jejich načtení do NZ (změna prvku) a automatickému vymazání vazby na ulici. Tzn., není potřeba v jednotlivých adresních místech vazbu na ulici mazat. V případě, že má být adresní místo vedeno v jiné ulici, je potřeba ji v detailu konkrétního adresního místa zadat.


## 2.5 Volební okrsky

VO0501	Každý polygon (i je-li součástí multipolygonu) VO musí mít právě jeden definiční bod VO.
Řešení	Definiční bod je nedílnou lokalizační složkou volebního okrsku. Každý volební okrsek musí mít pouze jeden definiční bod. Vymažte nadbytečné zadání definičního bodu.
VO0502	Chyba topologie kresby. Nelze sestavit validní polygon (multipolygon) VO.
Řešení	V případě této chyby se obraťte na Podporu ČÚZK (např. použijte odkaz Helpdesk v ISÚI vpravo nahoře).
VO0504	Aktualizovaný volební okrsek je blokován zámkem.
Řešení	Volební okrsky není možné editovat v období od vyhlášení voleb do vyhlášení jejich výsledků. Musí být zajištěna neměnnost volebních okrsků. Informace jsou zveřejňovány na <a href="http://www.ruian.cz">www.ruian.cz</a> i na přihlašovací stránce JIP.

VO0506	Čísla VO netvoří souvislou číselnou řadu v rámci obce/MOMC (obce či MOMC), k níž se evidují. Upravte číslování ručně nebo pro automatické přečíslování spusťte funkci "Doplnit NZ".
Řešení	Volební okrsky jsou číslovány v rámci souvislé číselné řady. Není možné, aby na sebe jejich čísla nenavazovala. K této chybě dochází nejčastěji při zakládání VO s číslem, které již existuje.
VO0508	Každý volební okrsek musí mít definiční bod.
Řešení	Definiční bod je nedílnou lokalizační složkou volebního okrsku. Zadejte definiční bod v grafickém prostředí Marushka.
VO0509	Obec nesmí přidat nový multipolygon.
Řešení	Je založen VO, který je tvořen dvěma a více samostatnými polygony (oblastmi), což není dovoleno. Změňte vymezení příslušného VO/dotčených VO tak, aby byl/y tvořen/y pouze jedním polygonem.
HVO0507	Volný konec hranice VO.
Řešení	Upravte linii hranice VO tak, aby navazovala na koncový bod. V grafickém nastavení lze toto zabezpečit zapnutím možnosti: <i>Přitahovat kresbu k bodům linií.</i>
HVO0508	Polygon VO musí mít právě jeden definiční bod.
Řešení	Definiční bod je nedílnou lokalizační složkou volebního okrsku. Zadejte definiční bod v grafickém prostředí Marushka.
HVO0512	Křížení hranic VO.
Řešení	Do místa křížení je třeba vložit bod. Hranice musí být navázány přes lomové body. Nebo musí být hranice upraveny tak, aby se nekřížily.
HVO0513	Duplicitní hranice VO.
Řešení	Hranice je nakreslena 2x, vymažte jednu z linií pomocí funkce: <i>Vybrat a smazat/editovat def. bod/linii/bod linie.</i> Při editaci volebních okrsků se editují pouze vnitřní hranice volebních okrsků, není tedy potřeba obkreslovat hranice obce (nebo MOMC).

NZ0101	Před schválením NZ je nutné zkontrolovat grafiku. Zobrazte navrženou změnu v grafickém prostředí (ikona zeměkoule).
Řešení	Zobrazte si polygon alespoň jednoho z editovaných okrsků v grafickém prostředí Marushka. Marushku otevřete kliknutím na ikonu zeměkoule „Zobrazení VO“ na některém řádku v Položkách NZ. Jedná se pouze o vizuální kontrolu VO.

V případě NZ pro změnu volebních okrsků probíhají kontroly na topologii volebních okrsků již v grafickém prostředí Marushka po stisknutí tlačítka *Zkontrolovat návrh*. Pokud jsou v návrhu zjištěny chyby, vypíší se v dialogovém okně na záložce *Manažer chyb*. U většiny chyb je možné tlačítkem se symbolem oka  zobrazit detail místa, kde k chybě došlo. Následně je třeba chyby opravit.



### 3. VAROVÁNÍ

Pokud NZ obsahuje minimálně jedno varování (WARNING) a žádnou chybu (ERROR), po proběhnutí kontrol se v horní části obrazovky zobrazí systémové hlášení „**NZ obsahuje varování – zobrazte si výsledky kontrol**“. (Pokud NZ obsahuje zároveň chyby i varování, zobrazí se hlášení „**NZ obsahuje chyby – zobrazte si výsledky kontrol**“.)

**NZ obsahuje varování - zobrazte si výsledky kontrol**

Seznam varování, ke kterým došlo při zpracování návrhu změny, je možné zobrazit pomocí tlačítka *Výsledky kontrol*. V každém řádku s varováním je uveden kód a typ prvku, ke kterému se varování vztahuje. Kliknutím na řádek se pod seznamem zobrazí detail varování.

V řádku *Souhrnný výsledek* je uvedeno: „Návrh změny obsahuje varování. Přes varování lze NZ schválit.“

Souhrnný výsledek: Návrh změny obsahuje varování. Přes varování lze NZ schválit.				
Typ chyby	Kód chyby	Typ prvku	ID prvku	Popis
WARNING	SO0111	SO	26477793	Nepovolená kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu.
Stránka 1 z 1				Celkem záznamů: 1
Detail chyby				
ID chyby:	6519856	Typ prvku:	SO	
Typ chyby:	WARNING	Kód prvku:	26477793	
Kód chyby:	SO0111	Popis:	Nepovolená kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu.	
Úroveň:	30			

**NZ obsahující varování lze schválit**, ale doporučujeme se jimi zabývat a nesprávný/podezřelý stav zkontrolovat a v rámci možností opravit/prověřit. Varování může upozornit na podezřelý stav prvků, u kterých mohou být údaje nesprávné (v rozporu se zákonem), avšak nejsou chybou znemožňující schválení. Ve výjimečných případech se může jako nesprávný jevit stav prvku, který je správný. Například obecně chybný zápis více SO na jedné parcele, může být za určitých podmínek legální (zahradní domky, vinné sklípky, mobilní domy s č.p./č.ev., atd.). Některá varování upozorňují na další povinnosti týkající se editace daného prvku, např. zaslání podkladů definiční čáry ulice na ČÚZK.

V následujícím seznamu jsou vypsána varování (WARNING) při editaci v ISÚI. Spolu s kódem a úplným zněním varování je uvedeno i řešení pro odstranění varování nebo jeho podrobnější vysvětlení.

### 3.1 Adresní místo

AD0103	Jako dodatek čísla orientačního lze od 1.7.2015 dle vyhlášky č. 326/2000 Sb. použít pouze jeden malý znak české abecedy (bez diakritiky).
Řešení	Jako dodatek čísla orientačního je použit velký znak abecedy. Změňte jej na malý.
AD0502	Prvek je obsahem nevyřešené reklamace s ID ... (TYP REKLAMACE).
Řešení	<p>Na prvek byla zaslána reklamace Vašemu OVM. Vyřešte tuto reklamaci: Podle ID vyhledejte příslušnou reklamaci v Seznamu reklamací. Rozhodněte, zda je reklamace oprávněná:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Neoprávněnou reklamaci zamítněte.</li> <li>b) Pokud je reklamace oprávněná a reklamovaný stav již nebyl vyřešen prostřednictvím jiného NZ, je nutné reklamaci zpracovat. Z reklamace si vytvořte NZ a požadovaný prvek upravte dle skutečného stavu. Původní NZ zrušte nebo z něj odstraňte reklamovaný prvek.</li> <li>c) Pokud nyní není možné rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, vyznačte u prvku nesprávnost. Po prověření stavu pokračujte podle bodu a) nebo b).</li> </ol> <p>Podrobný popis řešení reklamací naleznete v dokumentu <a href="#">Řešení reklamací</a>, postup pro označení nesprávnosti naleznete v dokumentu <a href="#">Označování nesprávnosti</a>, oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách RÚIAN – Uživatelské postupy v ISÚI.</p>
AD0503	Adresní místo se zadaným číslem orientačním již v dané ulici existuje.
Řešení	<p>Vyhledejte adresní místo se stejným číslem orientačním v ulici, které je již evidováno, ověřte správnost uvedených č.or. v dokumentaci a řešte jejich duplicitu podle situace:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) změnou č. or. zakládaného adresního místa;</li> <li>b) změnou č.or. existujícího adresního místa;</li> <li>c) změnou ulice nadřazené zakládanému adresnímu místu;</li> <li>d) změnou ulice nadřazené existujícímu adresnímu místu;</li> <li>e) nové adresní místo nezakládat;</li> <li>f) zrušením existujícího (duplicitního) adresního místa (pouze, pokud skutečně zaniklo nebo neexistuje!).</li> </ol> <p>Řešení problému může být i dlouhodobé.</p>



### 3.2 Stavební objekt

DSO0504	Ověřte polohu definičních bodů navázaných adresních míst.
Řešení	Byla provedena změna definičního bodu stavebního objektu, ale nebyla provedena změna definičního bodu navázaného adresního místa (definičních bodů navázaných adresních míst). Ověřte polohu definičních bodů a případně zadejte nové definiční body navázaných adresních míst v grafickém prostředí Marushka, kterou spustíte prostřednictvím ikony zeměkoule na příslušném řádku v Položkách NZ. Pokud nejsou navázaná adresní místa načtena do Položek NZ, je třeba je nejprve načíst ke změně nejlépe prostřednictvím funkce <i>Hromadné operace – Načtení SO/AM do NZ</i> .
SO0111	Nepovolená kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu.
Řešení	Kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu není v souladu s §31 odst. 1 až 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a s přílohou vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Proto na základě příslušné dokumentace doporučujeme změnit způsob využití nebo typ stavebního objektu tak, aby se jejich kombinace dostala do souladu se zákonem o obcích a katastrální vyhláškou.
SO0311	Na identifikační parcele již existuje jiný stavební objekt (Kód=...).
Řešení	Vyhledejte existující stavební objekt na parcele (nejlépe prostřednictvím zobrazeného kódu prvku), další řešení dle situace: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pokud Vámi zapisovaný stavební objekt je již evidován, nezakládejte nový stavební objekt, ale proveďte změnu existujícího (je-li to třeba).</li> <li>b) Jestliže vyhledaný stavební objekt v minulosti již zanikl nebo nikdy neexistoval, proveďte jeho zrušení.</li> <li>c) Ve výjimečných případech se nemusí jednat o chybu (chaty zahrádkářské kolonie stojící na jedné parcele, mobilní domy s č.p./č.ev., ...).</li> </ul>
SO0516	Položka „Způsob využití“ by měla obsahovat platnou hodnotu.
Řešení	Hodnota v položce "Způsob využití" není platnou dle aktuálního znění přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Doporučujeme vybrat a uložit platný způsob využití stavebního objektu. Například neplatný způsob využití „objekt k bydlení“ nahradte údajem „rodinný dům“ nebo „bytový dům“ podle dokumentace ke stavbě.

	Více naleznete v dokumentech <a href="#">FAQ - stavební objekty</a> (kapitola 24) a <a href="#">FAQ - metodický dokument MMR-ČÚZK</a> (kapitola 7) zveřejněných na stránkách RÚIAN – Často kladené dotazy k RÚIAN (FAQ).
SO0518	Prvek je obsahem nevyřešené reklamace s ID ... (TYP REKLAMACE).
Řešení	<p>Na prvek byla zaslána reklamace na Vaše OVM. Vyřešte tuto reklamaci:</p> <p>Podle ID vyhledejte příslušnou reklamaci v Seznamu reklamací. Rozhodněte, zda je reklamace oprávněná:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Neoprávněnou reklamaci zamítněte.</li> <li>Pokud je reklamace oprávněná, a reklamovaný stav již nebyl vyřešen prostřednictvím jiného NZ, je nutné reklamaci zpracovat. Z reklamace si vytvořte NZ a požadovaný prvek upravte dle skutečného stavu. Původní NZ zrušte nebo z něj odstraňte reklamovaný prvek.</li> <li>Pokud nyní není možné rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, vyznačte u prvku nesprávnost. Po prověření stavu pokračujte podle bodu a) nebo b).</li> </ol> <p>Podrobný popis řešení reklamací naleznete v dokumentu <a href="#">Řešení reklamací</a>, postup pro označení nesprávnosti naleznete v dokumentu <a href="#">Označování nesprávnosti</a>, oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách RÚIAN – Uživatelské postupy v ISÚI.</p>

### 3.3 Ulice

UL0503	Prvek je obsahem nevyřešené reklamace s ID ... (TYP REKLAMACE).
Řešení	<p>Na prvek byla zaslána reklamace na Vaše OVM. Vyřešte tuto reklamaci: Podle ID vyhledejte příslušnou reklamaci v Seznamu reklamací. Rozhodněte, zda je reklamace oprávněná:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Neoprávněnou reklamaci zamítněte.</li> <li>b) Pokud je reklamace oprávněná, a reklamovaný stav již nebyl vyřešen prostřednictvím jiného NZ, je nutné reklamaci zpracovat. Z reklamace si vytvořte NZ a požadovaný prvek upravte dle skutečného stavu. Původní NZ zrušte nebo z něj odstraňte reklamovaný prvek.</li> <li>c) Pokud nyní není možné rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, vyznačte u prvku nesprávnost. Po prověření stavu pokračujte podle bodu a) nebo b).</li> </ul> <p>Podrobný popis řešení reklamací naleznete v dokumentu <a href="#">Řešení reklamací</a>, postup pro označení nesprávnosti naleznete v dokumentu <a href="#">Označování nesprávnosti</a>, oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách RÚIAN – Uživatelské postupy v ISÚI.</p>
UL0801	Ulice nemá definiční čáru. Obec má povinnost sdělit ČÚZK údaje o definiční čáře ulice (§ 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb.). Technické požadavky na formu sdělení jsou zveřejněny na <a href="http://www.ruian.cz">www.ruian.cz</a> .
Řešení	Ulice, kterou editujete, dosud nemá zavedenou definiční čáru. Údaje o definiční čáře ulice zašlete datovou zprávou na ČÚZK podle zveřejněných požadavků. Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru naleznete na stránce <a href="#">RÚIAN - Postup obcí a stavebních úřadů</a> .
UL0802	Rušená ulice má definiční čáru.
Řešení	Jedná se pouze o informaci pro editora, není třeba varování dále v aplikaci řešit. Definiční čára ulice bude smazána automaticky po schválení NZ, který obsahuje rušenou ulici.
UL0803	Při vzniku ulice má obec povinnost sdělit ČÚZK údaje o definiční čáře ulice (§ 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb.). Technické požadavky jsou zveřejněny na <a href="http://www.ruian.cz">www.ruian.cz</a> .
Řešení	Jedná se pouze o informaci pro editora. Po založení ulice v ISÚI zašlete datovou zprávou na ČÚZK údaje o definiční čáře ulice podle zveřejněných požadavků. Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru naleznete na stránce <a href="#">RÚIAN - Postup obcí a stavebních úřadů</a> .

## 4. PODPORA ČÚZK

Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN <http://www.ruian.cz> .


V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit na podporu ČÚZK:

- [Kontaktní formulář Helpdesk](#)
- Telefon: 284 044 455

Konkrétní dotaz můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím aplikace ISÚI, kde je potřeba vyplnit Váš kontaktní email, aby odpověď nebyla odeslána pouze na podatelnu.

**Při zasílání dotazu uvádějte, prosím, konkrétní informace o daném problému, může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.**

Helpdesk z ISÚI:



Podrobný postup práce v ISÚI (i s Helpdeskem) si můžete prohlédnout a vyzkoušet ve školící aplikaci [UPK ISÚI - Program pro školení a testování uživatelů ISÚI](#), která je k dispozici na [www.ruian.cz](http://www.ruian.cz) v sekci Školení uživatelů RÚIAN/ISÚI/VDP.

