

## Vybudování IS DMVS

# Popis služby R17 – Služba pro evidenci výsledku editace obsahu

pro verzi 1.8.1

### Historie změn dokumentu

Verze	Datum	Autor	Změny
1	14.9.2022	ACE	
2	23.3.2023	ACE	Úprava operace služby (potvrzení zpracovatelnosti) Změna příkladů volání služby kvůli změně souborů na vstupu služby
3	29.5.2023	ACE	Změna příkladu volání služby kvůli změně formátu ID podání

## Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy

4	26.6.2023	ACE	Změna popisu vstupních údajů operace potvrdZpracovatelnostGad
5	10.1.2024	ACE	Přejmenování první operace a doplnění dalších operací. Úprava předávání souborů na vstupu služby. Přejmenování UOZI na AZI.
6	15.3.2024	ACE	Úprava kontroly souborů na vstupu operací potvrdZpracovatelnostGad*.

## Obsah

1	R17 - Služba pro evidenci výsledku editace obsahu Charakteristika služby .....	3
1.1	Charakteristika služby .....	3
1.2	Historie změn služby .....	3
1.3	Detailní popis služby .....	4
1.4	Operace služby .....	5
1.4.1	potvrdZpracovatelnostGadAzi .....	5
1.4.2	potvrdZpracovatelnostGadDtmk .....	7
1.4.3	potvrdZpracovatelnostGadEditoraZps .....	9
1.4.4	potvrdZpracovatelnostGadVsp .....	11
1.5	Varovná hlášení a chyby .....	14
1.6	Odkazy na další dokumenty .....	14

# 1 R17 - Služba pro evidenci výsledku editace obsahu Charakteristika služby

## 1.1 Charakteristika služby

Skupina	Předávání geodetických aktualizací ZPS
Kód služby	R17
Business název služby	Služba pro evidenci výsledku editace obsahu DTM
Název služby	R17PotvrzeníZpracovatelnostiPodkladuGad
Stručný popis služby	Služba umožňuje zaslat výsledky zpracování dříve zaslané geodetické aktualizací dokumentace DTM, tj. že je zpracovatelná, ale v případě, že není, může přijmout i další informace o stavu zpracování.
Poskytuje	IS DMVS
Užívá (volá)	Správce DTM kraje
Typ služby	WS synchronní
Verze služby	1
Platnost od	-
Platnost do	-
Stav služby	Design
Nahrazena službou	-
Nahrazuje službu	-

## 1.2 Historie změn služby

Verze služby	Aktuální stav verze	Publikovaná v produkčním prostředí		Publikovaná v integračním prostředí		Popis změn oproti předchozí verzi
		Od	Do	Od	Do	
1	Design					
1	Design			3.4.2023		- změna způsobu předávání souborů na vstupu služby (operace potvrzeníZpracovatelnostiGad)
1	Design					Přejmenování operace potvrzeníZpracovatelnostiGad na

					potvrdZpracovatelnostGadAzi. Doplnění nové operace potvrdZpracovatelnostGadDtmk. Doplnění nové operace potvrdZpracovatelnostGadEditoraZp s. Doplnění nové operace potvrdZpracovatelnostGadVsp. Nahrazení ChybovySoubor za VystupniSoubor (ZIP s výstupním JVF) na vstupu operace potvrdZpracovatelnostGad*.
1	Design	3.5.2024			Úprava kontroly vstupního souboru operací potvrdZpracovatelnostGad*, příložený soubor ZIP musí obsahovat právě jeden JVF soubor soubor ve tvaru *.jvf.xml.

### 1.3 Detailní popis služby

Webová služba vystavená na straně IS DMVS (modul „Příjem dat“) určená pro příjem výsledku zpracovatelnosti geodetické aktualizací dokumentace z IS DTMK.

Služba má definované čtyři endpointy, realizující různé operace:

- potvrdZpracovatelnostGadAzi (zaslání výsledku zpracování geodetické aktualizací dokumentace od AZI)
- potvrdZpracovatelnostGadDtmk (zaslání výsledku zpracování geodetické aktualizací dokumentace od kraje)
- potvrdZpracovatelnostGadEditoraZps (zaslání výsledku zpracování geodetické aktualizací dokumentace od editora ZPS)
- potvrdZpracovatelnostGadVsp (zaslání výsledku zpracování geodetické aktualizací dokumentace od VSP)

#### Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby

Výsledek zpracovatelnosti geodetické aktualizací dokumentace může webovou službou zaslat pouze IS DTMK.

#### Autorizace

Úspěšné volání služby proběhne, pouze pokud existuje v registru IS DTMK záznam subjektu se stejným UID, jaké bylo zasláno v hlavičce volání, a zároveň je podle UID dohledán platný autentizační certifikát.

## 1.4 Operace služby

### 1.4.1 potvrdZpracovatelnostGadAzi

Tato operace slouží pro příjem výsledků požadavku zaslaného AZI na zpracování geodetické aktualizací dokumentace od IS DTMK. Pokud vstupní parametry obsahují chybu, vrátí služba chybový stav. Jsou-li všechny hodnoty vstupních parametrů validní, vrátí operace webové služby potvrzení o zpracování požadavku.

#### Vstupní údaje


Vstupní zpráva *PotvrdZpracovatelnostGadAzi* obsahuje:

- ID podání (identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS),
- kód IS DTMK, který geodetickou aktualizací dokumentaci zpracoval,
- typ výsledku zpracovatelnosti dokumentace (Zpracovatelná, Nezpracovatelná),
- soubor „report“ (s parametry název a obsah souboru) ve formátu PDF,
- ZIP soubor (s parametry název a obsah souboru) obsahující výstupní JVF soubor.

Přiložený ZIP soubor musí obsahovat právě jeden JVF soubor ve tvaru \*.jvf.xml.

#### Výstupní údaje

Odpověď operace zprávou *PotvrdZpracovatelnostGadAziOdpoved* obsahuje potvrzení o přijetí požadavku a ID požadavku.



### Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. Dále jsou prováděny tyto kontroly:

- Kontrola existence požadavku v IS DMVS podle ID podání.
- Kontrola velikosti nahraného report souboru.
- Kontrola validity JVF souboru (kontrola velikosti souboru a ověření validity JVF vůči aktuální verzi XSD JVF).

### Příklad volání služby

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:IsDtmk:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:PotvrdZpracovatelnostGadAzi>
      <urn1:Hlavicka>
        <urn1:UidZadosti>2f6234e7-b49c-4ca3-b6d9-ee86e5ceb259</urn1:UidZadosti>
      </urn1:Hlavicka>
      <urn:Data>
        <urn:IdPodani>PGAD-8221FD2B-A4E3-427C-91EF-47A40135C400</urn:IdPodani>
        <urn:IsDtmk>
          <urn2:Kod>CZ010</urn2:Kod>
        </urn:IsDtmk>
        <urn:Typ>Zpracovatelnost</urn:Typ>
        <urn:Report>
          <urn3:Obsah>cid:1192210217465</urn3:Obsah>
          <urn3:Nazev>zs.pdf</urn3:Nazev>
        </urn:Report>
        <!--Optional:-->
        <urn:VystupniSoubor>
          <urn3:Obsah>cid:1663857138723</urn3:Obsah>
          <urn3:Nazev>zs.zip</urn3:Nazev>
        </urn:VystupniSoubor>
      </urn:Data>
    </urn:PotvrdZpracovatelnostGadAzi>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Příklad odpovědi

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns4="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad:v1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4:PotvrdZpracovatelnostGadAziOdpoved>
      <ns2:Hlavicka>
        <ns2:UidOdpovedi>6ba2f907-ea5f-418a-99a8-31a6167594c7</ns2:UidOdpovedi>
        <ns2:Vysledek stav="OK">
          <ns2:UidZadosti>2f6234e7-b49c-4ca3-b6d9-ee86e5ceb259</ns2:UidZadosti>
          <ns2:Hlaseni>
            <ns2:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">

```

## Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy

---

	<ns2:Zprava>Požadovaná	akce	byla	úspěšně
--	------------------------	------	------	---------

provedena</ns2:Zprava>

</ns2:Hlaseni>

</ns2:Hlaseni>

</ns2:Vysledek>

</ns2:Hlavicka>

</ns54:PotvrdZpracovatelnostGadAziOdpoved>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

### 1.4.2 potvrdZpracovatelnostGadDtmk

Tato operace slouží pro příjem výsledků požadavku zaslaného krajem na zpracování geodetické aktualizací dokumentace od IS DTMK. Pokud vstupní parametry obsahují chybu, vrátí služba chybový stav. Jsou-li všechny hodnoty vstupních parametrů validní, vrátí operace webové služby potvrzení o zpracování požadavku.

#### Vstupní údaje


Vstupní zpráva *PotvrdZpracovatelnostGadDtmk* obsahuje:

- ID podání (identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS),
- kód IS DTMK, který geodetickou aktualizací dokumentaci zpracoval,
- typ výsledku zpracovatelnosti dokumentace (Zpracovatelná, Nezpracovatelná),
- soubor „report“ (s parametry název a obsah souboru) ve formátu PDF,
- ZIP soubor (s parametry název a obsah souboru) obsahující výstupní JVF soubor.

Přiložený ZIP soubor musí obsahovat právě jeden JVF soubor ve tvaru \*.jvf.xml.

#### Výstupní údaje

Odpověď operace zprávou *PotvrdZpracovatelnostGadDtmkOdpoved* obsahuje potvrzení o přijetí požadavku a ID požadavku.



## Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. Dále jsou prováděny tyto kontroly:

- Kontrola existence požadavku v IS DMVS podle ID podání.
- Kontrola velikosti nahraného report souboru.
- Kontrola validity JVF souboru (kontrola velikosti souboru a ověření validity JVF vůči aktuální verzi XSD JVF).

## Příklad volání služby

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad:v1"
  xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
  xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:IsDtmk:v1"
  xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:PotvrzdZpracovatelnostGadDtmk>
      <urn1:Hlavicka>
        <urn1:UidZadosti>f8c57a0d-ed6c-4f4c-a776-e735af96c8b1</urn1:UidZadosti>
      </urn1:Hlavicka>
      <urn:Data>
        <urn:IdPodani>PGAD-6F54F060-724A-42C8-A21A-24777E1CADBC</urn:IdPodani>
        <urn:IsDtmk>
          <urn2:Kod>CZ010</urn2:Kod>
        </urn:IsDtmk>
        <urn:Typ>Zpracovatelna</urn:Typ>
      </urn:Data>
    </urn:PotvrzdZpracovatelnostGadDtmk>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

## Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy

```
<urn:Report>
  <urn3:Obsah>cid:264357540293</urn3:Obsah>
  <urn3:Nazev>report.pdf</urn3:Nazev>
</urn:Report>
<urn:VystupniSoubor>
  <urn3:Obsah>cid:1129400398980</urn3:Obsah>
  <urn3:Nazev>report.zip</urn3:Nazev>
</urn:VystupniSoubor>
</urn:Data>
</urn:PotvrdZpracovatelnostGadDtmk>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Příklad odpovědi

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns54:PotvrdZpracovatelnostGadDtmkOdpoved
xmlns:ns2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns54="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad:v1">
      <ns2:Hlavicka>
        <ns2:UidOdpovedi>85401e31-1f0f-403d-a1b8-603e3fea82ac</ns2:UidOdpovedi>
        <ns2:Vysledek stav="OK">
          <ns2:UidZadosti>f8c57a0d-ed6c-4f4c-a776-e735af96c8b1</ns2:UidZadosti>
          <ns2:Hlaseni>
            <ns2:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
              <ns2:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšně
provedena</ns2:Zprava>
            </ns2:Hlaseni>
          </ns2:Hlaseni>
        </ns2:Vysledek>
      </ns2:Hlavicka>
    </ns54:PotvrdZpracovatelnostGadDtmkOdpoved>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

### 1.4.3 potvrdZpracovatelnostGadEditoraZps

Tato operace slouží pro příjem výsledků požadavku zaslaného editorem ZPS na zpracování geodetické aktualizací dokumentace od IS DTMK. Pokud vstupní parametry obsahují chybu, vrátí služba chybový stav. Jsou-li všechny hodnoty vstupních parametrů validní, vrací operace webové služby potvrzení o zpracování požadavku.

#### Vstupní údaje


Vstupní zpráva *PotvrdZpracovatelnostGadEditoraZps* obsahuje:

- ID podání (identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS),
- kód IS DTMK, který geodetickou aktualizací dokumentaci zpracoval,
- typ výsledku zpracovatelnosti dokumentace (Zpracovatelná, Nezpracovatelná),
- soubor „report“ (s parametry název a obsah souboru) ve formátu PDF,
- ZIP soubor (s parametry název a obsah souboru) obsahující výstupní JVF soubor.

Příložený ZIP soubor musí obsahovat právě jeden JVF soubor ve tvaru \*.jvf.xml.

## Výstupní údaje

Odpověď operace zprávou *PotvrzdZpracovatelnostGadEditoraZpsOdpoved* obsahuje potvrzení o přijetí požadavku a ID požadavku.



## Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. Dále jsou prováděny tyto kontroly:

- Kontrola existence požadavku v IS DMVS podle ID podání.
- Kontrola velikosti nahraného report souboru.
- Kontrola validity JVF souboru (kontrola velikosti souboru a ověření validity JVF vůči aktuální verzi XSD JVF).

## Příklad volání služby

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad:v1"
  xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
  xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:IsDtmk:v1"
  xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:PotvrzdZpracovatelnostGadEditoraZps>
      <urn1:Hlavicka>

```

## Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy

```
<urn1:UidZadosti>acee1d92-7d87-4e56-a0cb-d3a6cbfcb32a</urn1:UidZadosti>
</urn1:Hlavicka>
<urn:Data>
  <urn:IdPodani>PGAD-25F395FA-EBCA-40EC-A2B5-292315DE23B7</urn:IdPodani>
  <urn:IsDtmk>
    <urn2:Kod>CZ010</urn2:Kod>
  </urn:IsDtmk>
  <urn:Typ>Zpracovateln</urn:Typ>
  <urn:Report>
    <urn3:Obsah>cid:1517822949201</urn3:Obsah>
    <urn3:Nazev>report.pdf</urn3:Nazev>
  </urn:Report>
  <!--Optional:-->
  <urn:VystupniSoubor>
    <urn3:Obsah>cid:91355146247</urn3:Obsah>
    <urn3:Nazev>zs.zip</urn3:Nazev>
  </urn:VystupniSoubor>
</urn:Data>
</urn:PotvrdZpracovatelnostGadEditoraZps>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Příklad odpovědi

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns54:PotvrdZpracovatelnostGadEditoraZpsOdpoved
      xmlns:ns2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
      xmlns:ns54="urn:cz:isvs:dmvs:isdmvs:schemas:R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad:v1">
      <ns2:Hlavicka>
        <ns2:UidOdpovedi>6f9a1bef-79c6-4985-ac30-8750a64c3301</ns2:UidOdpovedi>
        <ns2:Vysledek stav="OK">
          <ns2:UidZadosti>acee1d92-7d87-4e56-a0cb-d3a6cbfcb32a</ns2:UidZadosti>
          <ns2:Hlaseni>
            <ns2:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
              <ns2:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšně
provedena</ns2:Zprava>
            </ns2:Hlaseni>
          </ns2:Hlaseni>
        </ns2:Vysledek>
      </ns2:Hlavicka>
    </ns54:PotvrdZpracovatelnostGadEditoraZpsOdpoved>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

### 1.4.4 potvrdZpracovatelnostGadVsp

Tato operace slouží pro příjem výsledků požadavku zasláního registrovaným VSP na zpracování geodetické aktualizací dokumentace od IS DTMK. Pokud vstupní parametry obsahují chybu, vrátí služba chybový stav. Jsou-li všechny hodnoty vstupních parametrů validní, vrací operace webové služby potvrzení o zpracování požadavku.

#### Vstupní údaje

Vstupní zpráva *PotvrdZpracovatelnostGadVsp* obsahuje:


- ID podání (identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS),
- kód IS DTMK, který geodetickou aktualizací dokumentaci zpracoval,
- typ výsledku zpracovatelnosti dokumentace (Zpracovatelná, Nezpracovatelná),

- soubor „report“ (s parametry název a obsah souboru) ve formátu PDF,
- ZIP soubor (s parametry název a obsah souboru) obsahující výstupní JVF soubor.

Přiložený ZIP soubor musí obsahovat právě jeden JVF soubor ve tvaru \*.jvf.xml.

## Výstupní údaje

Odpověď operace zprávou *PotvrzZapracovatelnostGadVspOdpoved* obsahuje potvrzení o přijetí požadavku a ID požadavku.



## Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby. Dále jsou prováděny tyto kontroly:

- Kontrola existence požadavku v IS DMVS podle ID podání.
- Kontrola velikosti nahraného report souboru.
- Kontrola validity JVF souboru (kontrola velikosti souboru a ověření validity JVF vůči aktuální verzi XSD JVF).

## Příklad volání služby

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R17PotvrzeniZapracovatelnostiGad:v1"
  xmlns:urn1="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
  xmlns:urn2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:IsDtmk:v1"
  xmlns:urn3="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Soubory:v1">
  <soapenv:Header/>
  
```

## Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy

---

```
<soapenv:Body>
  <urn:PotvrdZpracovatelnostGadVsp>
    <urn1:Hlavicka>
      <urn1:UidZadosti>b0649795-b0b5-4206-b907-f07dc887b399</urn1:UidZadosti>
    </urn1:Hlavicka>
    <urn:Data>
      <urn:IdPodani>PGAD-E8B33346-8485-41D8-A3AD-B1D7037E174F</urn:IdPodani>
      <urn:IsDtmk>
        <urn2:Kod>CZ010</urn2:Kod>
      </urn:IsDtmk>
      <urn:Typ>Zpracovateln</urn:Typ>
      <urn:Report>
        <urn3:Obsah>cid:1597666068548</urn3:Obsah>
        <urn3:Nazev>report.pdf</urn3:Nazev>
      </urn:Report>
      <urn:VystupniSoubor>
        <urn3:Obsah>cid:1521591993550</urn3:Obsah>
        <urn3:Nazev>report.zip</urn3:Nazev>
      </urn:VystupniSoubor>
    </urn:Data>
  </urn:PotvrdZpracovatelnostGadVsp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Příklad odpovědi

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns54:PotvrdZpracovatelnostGadVspOdpoved
xmlns:ns2="urn:cz:isvs:dmvs:common:schemas:Messages:v1"
xmlns:ns54="urn:cz:isvs:dmvs:isdms:schemas:R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad:v1">
      <ns2:Hlavicka>
        <ns2:UidOdpovedi>8097f646-1a2c-41ae-9d6f-5dd591ffd0bb</ns2:UidOdpovedi>
        <ns2:Vysledek stav="OK">
          <ns2:UidZadosti>b0649795-b0b5-4206-b907-f07dc887b399</ns2:UidZadosti>
          <ns2:Hlaseni>
            <ns2:Hlaseni kod="1000" typ="Informace">
              <ns2:Zprava>Požadovaná akce byla úspěšne
provedena</ns2:Zprava>
            </ns2:Hlaseni>
          </ns2:Hlaseni>
        </ns2:Vysledek>
      </ns2:Hlavicka>
    </ns54:PotvrdZpracovatelnostGadVspOdpoved>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## 1.5 Varovná hlášení a chyby

Operace	Typ hlášení	Kod	Zprava	Detail zprávy
potvrdZpracovatelnostGadAzi potvrdZpracovatelnostGadDtmk potvrdZpracovatelnostGadEditor aZps potvrdZpracovatelnostGadVsp	Chyba	5000	Při zpracování požadavku došlo k neznámé chybě	X
potvrdZpracovatelnostGadAzi potvrdZpracovatelnostGadDtmk potvrdZpracovatelnostGadEditor aZps potvrdZpracovatelnostGadVsp	Chyba	3200	Nemáte oprávnění k provedení požadované akce	X
potvrdZpracovatelnostGadAzi potvrdZpracovatelnostGadDtmk potvrdZpracovatelnostGadEditor aZps potvrdZpracovatelnostGadVsp	Chyba	4000	Neznámý požadavek	Nenalezen požadavek na zpracovani GAD
potvrdZpracovatelnostGadAzi potvrdZpracovatelnostGadDtmk potvrdZpracovatelnostGadEditor aZps potvrdZpracovatelnostGadVsp	Chyba	4500	Neočekávaný stav	Při nahrávání souboru %název souboru% na úložiště došlo k chybě.

## 1.6 Odkazy na další dokumenty

### WSDL služby:

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-  
api/src/main/resources/wsdl/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad-v1.wsdl

### XSD služby:

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-  
api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadAziData-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-  
api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadAziOdpoved-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-  
api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadAzi-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-  
api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadDtmkData-v1.xsd

## Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy

---

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadDtmkOdpoved-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadDtmk-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadEditoraZpsData-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadEditoraZpsOdpoved-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadEditoraZps-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadVspData-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadVspOdpoved-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrdZpracovatelnostGadVsp-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/PotvrzeniZpracovatelnostiGad-v1.xsd

dmvs-ws-api/isdmvs-ws-api/src/main/resources/xsd/IsDmvsWsApiV1/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad/R17PotvrzeniZpracovatelnostiGad-v1.xsd

### **Dokument obsahující základní principy chování služeb a společné prvky služeb:**

CUZK\_DMVS\_zakladni\_principy\_chovani\_sluzeb.pdf