

## Žádost o nastavení vlastností ÚÚP v ISÚI/RÚIAN

Žádost slouží editorům účelových územních prvků (ÚÚP) k předání požadavků na nastavení vlastností a atributů pro konkrétní typ ÚÚP v RÚIAN. Vyplněnou žádost je potřeba zaslat datovou schránkou na ČÚZK <sup>1</sup> (ID DS: uuaaatg). V případě zavádění většího množství typů ÚÚP můžete použít [hromadné zadání v tabulce](#) – v takovém případě vyplňte pouze údaje o žadateli a název příloženého souboru. Žádost o nastavení všech volitelných údajů a vlastností ÚÚP musí být v souladu s legislativou, kterou je prvek do RÚIAN zaveden.

### Žadatel:

**Název organizace:**

**IČO:**

**IDDS:**

**Sídlo organizace:**

**Kontaktní osoba:**

**E-mail:**

**Tel.:**

**Právní předpis, na základě kterého dochází k zavedení ÚÚP:**

**Žádost je pro:**

Produkční prostředí

Testovací prostředí

**Kód agendy a činnostní role <sup>2</sup>:**

**AIS a číslo certifikátu:**

**Požadované nastavení vlastností ÚÚP je v příloženém souboru:**

ANO, název souboru je:

NE, požadované nastavení je v tomto dokumentu

### Typ účelového územního prvku

**Název** (přesný název ÚÚP dle legislativy):

**Zkrácený název** (do 50 znaků):

**Popis** (může být totožný s názvem):

**Začátek platnosti** (DD.MM.RRRR):

Zadané datum musí předcházet zápisu ÚÚP do ISÚI i v rámci přípravy a kontroly dat.

<sup>1</sup> Pro nastavení požadavků na testovací prostředí je možné zaslat žádost i neformální cestou, např. e-mailem.

<sup>2</sup> U žádosti pro testovací prostředí není nutné vyplňovat.

## Volitelné údaje ÚÚP

Vybrané údaje, které je možné u ÚÚP vést, nemusí být použitelné pro všechny ÚÚP, proto je u nich potřeba předem nastavit, zda má být jejich zaslání pro konkrétní ÚÚP zakázané, povolené (atribut je nepovinný), nebo povinné. U každého údaje označte právě jednu z možností.

<b>Číslo</b>	zakázaný	nepovinný	povinný
--------------	----------	-----------	---------

Atribut obsahuje označení konkrétního prvku, jedná se o referenční údaj, jehož vedení by mělo být ukotveno v legislativě. Může být použitý jako součást generovaného URL odkazu na prvek a nemusí být jedinečný.

<b>Datum vzniku</b>	zakázaný	nepovinný	povinný
---------------------	----------	-----------	---------

Datum vzniku je např. datum nabytí právní moci rozhodnutí o vzniku daného prvku. NEJEDNÁ se o datum zápisu prvku do RÚIAN.

<b>Přesnost vymezení (m)</b>	zakázaný	nepovinný	povinný
------------------------------	----------	-----------	---------

<b>Stav ÚÚP*</b>	zakázaný	nepovinný	povinný
------------------	----------	-----------	---------

Stav ÚÚP je zadáván kódem z číselníku. Pokud není nutné zadávat ÚÚP v různých stavech, je lepší atribut vůbec nepoužívat.

<b>Způsob vymezení*</b>	zakázaný	nepovinný	povinný
-------------------------	----------	-----------	---------

Stav ÚÚP je zadáván kódem z číselníku.

<b>Typ nerostu</b>	zakázaný	nepovinný	povinný
--------------------	----------	-----------	---------

<b>Plocha</b>	zakázaný	nepovinný	povinný
---------------	----------	-----------	---------

<b>Skupina nerostů*</b>	zakázaný	nepovinný	povinný
-------------------------	----------	-----------	---------

násobný

Skupina nerostů je zadávána kódem z číselníku. Atribut je možné povolit jako násobný, což umožní zadat více různých hodnot pro jeden prvek.

<b>Vyhlašovací dokumentace:</b>	zakázaný	nepovinný	povinný
---------------------------------	----------	-----------	---------

## Vlastnosti ÚÚP:

Pro jednotlivé typy ÚÚP je možné nastavit různé vlastnosti:

<b>Vytváření vazeb na parcely</b>	ano	ne
-----------------------------------	-----	----

Automatické vytváření vazeb ÚÚP na všechny parcely, které účelový prvek zasáhne.

<b>Vytváření vazeb na stavební objekty</b>	ano	ne
--	-----	----

Automatické vytváření vazeb ÚÚP na všechny stavební objekty, které do účelového prvku spadají.

<b>Vytváření vazeb na adresní místa</b>	ano	ne
---	-----	----

Automatické vytváření vazeb ÚÚP na všechna adresní místa, která do účelového prvku spadají.

<b>Generování definičních bodů</b>	ano	ne
------------------------------------	-----	----

Automatické generování definičních bodů uprostřed (v těžišti) zadaného vymezení prvku. Vlastnost využijte pouze v případě, kdy nemáte možnost zasílat definiční body prvků sami.

\* Použití je podmíněno nastavením hodnot v číselníku (sekce Číselníky ÚÚP).

**Generování URL odkazu**

ano

ne

Možnost generovat URL odkaz do externího systému určený obsažením externího ID nebo čísla prvku. Pokud požadujete tuto vlastnost, je nutné uvést ještě podobu URL odkazu:

(použijte řetězec #KOD# pro nahrazení externím ID nebo #CISLO# pro nahrazení číslem, např. při zadání www.url.cz/#KOD# bude pro prvek s externím ID 254 vygenerováno URL www.url.cz/254).

**Zakázaný překryv s některými ÚÚP**

ano

ne

Při volbě této možnosti bude při zadávání nebo změně ÚÚP kontrolováno, zda nezasahuje do zvoleného typu ÚÚP. Je možné kontrolovat i překryv sám na sebe, aby nebylo možné zadávat v rámci jednoho typu překrývající se prvky. Pokud požadujete tuto vlastnost, je nutné zadat, s jakými typy ÚÚP má být překryv zakázán (vypište je výčtem názvů nebo kódů typů):

**Číselníky ÚÚP:**

V případě, že požadujete pro ÚÚP některé z vlastností označených hvězdičkou (\*), je nutné doplnit rozsah požadovaných hodnot do příslušných číselníků. Pro použití hodnot z číselníků při editaci ÚÚP je nutné, aby zadané začátky platnosti předcházely editaci (i v rámci přípravy a kontroly dat).

**Číselník STAV ÚÚP:**

Název	Zkrácený název	Popis	Začátek platnosti

**Číselník ZPŮSOB VYMEZENÍ ÚÚP:**

Název	Zkrácený název	Popis	Začátek platnosti

**Číselník SKUPINA NEROSTŮ:**

Název	Zkrácený název	Popis	Začátek platnosti

Jeden typ ÚÚP je možné dělit na tzv. **subtypy**. U subtypů jednoho typu ÚÚP nelze nastavovat rozdílné vlastnosti. Použití může být např. pro vymezení zón národních parků. Pokud vyžadujete pro ÚÚP vést rozdělení na subtypy, je potřeba je zavést do číselníku:

Název subtypu	Zkrácený název	Popis	Začátek platnosti

V(e)

Dne

Za žadatele

(titul, příjmení, jméno, funkce)

(podpis, otisk razítka)